

Dronninglund Fjernvarme



De

Tarifblad 01.01.2023/ 31.12.2023

Forbrugerpris: Gældende fra 1. Januar 2023 til 31. december 2023

Forbrugsbidrag:	Enhed	kr. ekskl. moms	kr. inkl. moms
Energiforbrug	kr./MWh	1366,60	1708,25
m ² efter BBR	kr./m ²	31,00	38,75
Energibesparelse	kr./år	0,00	0,00
Målerleje	kr./år	300,00	375,00

Betalingen for regnskabsåret opkræves over 10 aconto rater i månederne: Januar, Februar, Marts, April, Maj, Juni, August, September, Oktober og November. Årsopgørelsen afregnes i februar.

Afkølingstarif:

Afkølingstariffen medfører en ekstrabetaling for energiforbruget for de forbrugere, der har en gennemsnitlig returtemperatur på mere end 40°C for året.
Forbrugere med en gennemsnitlig returtemperatur på mindre end 30 °C og derunder får reduceret deres betaling for energiforbruget.

	kr. ekskl. moms	kr. inkl. moms	
Tillæg til forbrugerpris udgør:	10,00	12,50	kr./MWh/grad Celsius over 40
Reduktion i forbrugerpris udgør:	10,00	12,50	kr./MWh/grad Celsius under 30

Tilslutningsbidrag:

Tilslutningsbidrag beregnes ud fra bygningens areal iflg. BBR.

	Enhed	kr. ekskl. moms	kr. inkl. moms
Af de første 80 m ² areal beregnes	kr./m ²	87,50	108,75
Af de næste 80 m ² areal beregnes	kr./m ²	50,00	62,25
Af de næste 80 m ² areal beregnes	kr./m ²	37,50	46,88
Af det sidste areal beregnes	kr./m ²	20,00	25,00
Andelsindskud	Stk.	4.500,00	Momsfrit
Stikledning	kr./m	800,00	1.000,00
Målerskab/ tilslutning	kr.	3.900,00	4.875,00

Byggemodningsbidrag:

Byggemodningsbidrag opkræves udelukkende i byggemodningsområder, og betales af udstykkeren efter regning. Byggemodningsbidraget skal dække fjernvarmes direkte omkostninger forbundet med etablering af detailnet i fjernvarmeforsyning af udstykningsområdet inkl. afgrening på parcel, men ekskl. stikledninger.

Investeringsbidrag ved udlægning af fjernvarme til nyt forsyningsområde:

Dronninglund Fjernvarme



Investeringsbidrag forsyningsområde 1): Karetmagervej/Ørsøvej: betales 18.500 kr. pr parcelhus.
For større industriejendomme betales efter m² med 125kr / m².

Investeringsbidrag forsyningsområde 2): Rævdalslunden "2": betales 18.500 kr. pr. parcel. For kæde/rækkehuse betales 12.500 kr. pr. bolig.

Gebyrer:	kr. ekskl. moms	kr. inkl. moms
Udskrifter ved årsafslutning *	75,00	
Indefrysningsordning administrationsgebyr (tilmelding)	300,00	375,00
Indefrysningsordning afmeldingsgebyr	150	187,50
Indefrysningsordning ændringsgebyr	100	125,00
Indefrysningsordning gebyr for tilmelding efter den 15. før træk	150	187,50
Indefrysningsordning håndtering af afdrag	100	125,00
Indefrysningsordning individuel hjælp	100	125,00
Rykkerskrivelse *	100,00	
Inkassomeddelelse*	100,00	
Lukkebesøg (½ times arbejde for 2 prs. + materialer) *	500,00	
Genåbning inden for normal arbejdstid	0,00	0,00
Betalingsordning*	100,00	
Fogedforretning, ud kørende	330,00	442,50
Aflæsningsbesøg	270,00	337,50
Nedtagning af måler	600,00	750,00
Genetablering af måler	600,00	750,00
Ekstraordinær måleraflæsning med regning	200,00	250,00
Flytteopgørelse	100,00	125,00
Udskrift af regningskopi	60,00	75,00
Målerundersøgelse på stedet	335,00	418,75
Udbringning af måler	165,00	206,25
Timepris	500,00	625,00
Fogedgebyr og retsafgift	SOM UDLÆG	
Låsesmed	SOM UDLÆG	
Morarenter (Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente +	FRA	
Verificering af måler	SOM UDLÆG	
Gebyrer mærket * er momsfri.		

Frakoblingstarif:	kr. ekskl. moms	kr. inkl. moms
Frakobling af stikledning sker efter regning. Anslået ca.	20.000,00	25.000,00



Varmtvandsbeholder/gennemstrømningsvandvarmere:

Som det fremgår af forbrugerdeklarationerne, bør opvarmning af varmt brugsvand ske ved hjælp af varmtvandsbeholder. Med de lange ledningsstræk, der allerede nu er, er det vigtigt, at ledningsnettet dimensioneres så optimalt som muligt, både med hensyn til forsyningsikkerhed som med hensyn til økonomien (afkøling af ledningsnettet).

Det skal derfor gøres klart, at alle nye installationer til brugsvand bør benytte varmtvandsbeholder, og at udskiftning af gennemstrømningsvandvarmer sker ved overgang til varmtvandsbeholder.

Ønsker en forbruger alligevel at bruge gennemstrømning vandvarmer, er dette derfor på forbrugerens egen risiko og Dronninglund Fjernvarme påtager sig ingen ansvar driftsmæssigt eller økonomisk.