



[Skriv tekst]

Bestyrelsesmøde torsdag d. 14. december. 2023 kl. 19.00 på Lunderbjerg

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain JK	Lars Nielsen LN (afbud)
Carsten Møller Nielsen CMN	Ryan Nielsen RN (afbud)
Jonas K. Nørgaard JKN (afbud)	
Christen Bager CB	Medarbejdere
Finn Larsen FI	Johnni Winther JW
Gæster	
Ingen	

REFERAT

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 14. november 2023.

Beslutning:

- OK, men stor utilfredshed med, at referatet først fremsendes samme dag, som der er bestyrelsesmøde. Ifølge den foreslåede, men endnu ikke officielt vedtagne forretningsorden SKAL referatet fremsendes inden for 8 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse.
- Johnni skal udarbejde opgaveliste for hver ansat. Det var også beslutningen på sidste bestyrelsesmøde. Nu skal den fremlægges på januarmødet!

2. Henvendelser fra andelshavere/brugere til bestyrelsen

Beslutning:

- Mange andelshavere har henvendt sig til formanden og udtrykt, at de har store problemer med at klare de høje fjernvarmeudgifter. Derfor må vi alle udvise økonomisk forsigtighed.
- Johnni skal udarbejde opgaveliste for hver ansat.

3. Orientering fra driften

Beslutning:

- Alarmer:
 - Der er fortsat problemer med for mange alarmer. Der er problemer med tryk og temperaturer på hele systemet. På Søndervangsvej er der fejl på den lille kedel. JW finder snarest en løsning og melder tilbage
 - Varmepumpe: Kører ok, men kan kun komme op på 72°C og ikke de lovede 75°C Når der kommer alarm, lukker systemet ned og skal genstartes manuelt, hvilket tager ca. 20 min. Servicefirma er underrettet, men fejlen gentager sig. JW kæmper videre for at finde en permanent og bedre løsning.
 - Driftsdata: Vi ender formentlig med at have solgt 25 MWH. Varmepumpen er dyr i drift. Dog skal målerne tjekkes, da der er mistanke om fejl. Tekniker tilkaldt og kommer i uge 2 2024.
 - Gasprisen ønskes medtaget i oversigtsskemaet.
 - Gasforbrug ultimo 2023? Uændret.
 - Regulérmarkedet: Afklares på møde mandag den 18/12, hvor JW skal fastholde fjernvarmeværkets krav.
 - AKKU-tanken: Kører optimalt.

- Driftsleder fremlægger opdateret opgaveliste for hver ansat. Opgaven var også på sidste bestyrelsesmøde og skal derfor prioriteres til det kommende bestyrelsesmøde i januar 2024.
- Øvrige bemærkninger fra "driften" – Tidselbak Allé: Dør ved at blive skiftet. Frekvensregulering nedprioriteres. Lyddæmper på krumtap.
- JW: Har fået ryddet op!
- SWECO og Asger Janfeldt afklarer svar ang. støjproblematikken på Tidselbak Allé.
- JW's liste:
- Søndervangs Allé: Nødstrømsanlæg stilles pt. i bero.
- Solfangeranlæg: Henkastet af affald politianmeldt. JW følger op.
- Thvilum har skaffet data. Kan vi få program til at indlæse dem? Kan man evt. afholde internt kursus i databehandlingen? JW følger op og melder tilbage.
- Administration: På vej med FOF i "skyen".
- Diverse: Vi bør beholde den nuværende traktor, men måske anskaffe specielt aggregat (rådfør gerne med Almas). Mange steder har man får til afgræsning. John K. undersøger til næste mulighederne for at afprøve denne mulighed.
- Tidselbak Allé: Ønskes medtages på næste.

4. Fornyet behandling af tilbud på udskiftning af røggasvekslere

Der foreligger tre tilbud på udskiftning af røggasvekslere på kraftvarmecentralen.

To tilbud omfatter nye enheder.

Et tilbud vedrører nye rørparter – udskiftning 1 til 1, med samme antal røgrør og dimensioner og dimensioner som eksisterende.

Specifikation fra Krebs er tidligere fremsendt til bestyrelsen jfr. beslutning på sidste møde.

- JW fremlægger resultat af undersøgelse ved Verdo. Tilbud fra Verdo forventes at foreligge til mødet

Beslutning:

- Tilbud fra Krebs godkendt. Dog skal der foreligge en skriftlig aftale om, hvad tilbuddet konkret går ud på, at man kan klare opgaven, til tiden samt færdiggøre det for røggasveksler 1's

vedkommende, inden man går videre med nr. 2. JW sørger for det fornødne, og at arbejdet igangsættes snarest muligt.

5. Tilbud på reparationsarbejder på skorstenene.

- Tilbud vedrørende reparationsarbejder på fjernvarmens 3 skorstenene er tidligere fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne.
- Driftsleder orienterer om tilbuddene.

Beslutning:

- Priserne umiddelbart accepteret.
- Også her skal der foreligge en skriftlig aftale om, hvad tilbuddet konkret går ud på, at man kan klare opgaven, og til tiden. JW sørger for det fornødne, og at arbejdet igangsættes, når vejret tillader det.
- Logo: Blå farve skal erstattes af grøn.

6. Påbud fra Arbejdstilsynet om overholdelse af bestemmelserne om fridøgn.

Ved skrivelse af 27. oktober 2023 meddeler Arbejdstilsynet Dronninglund Fjernvarme påbud om at sikre at reglerne om fridøgn overholdes.

Påbuddet skal efterkommes senest den 1. februar 2024, med svarfrist den 8. februar 2024 til Arbejdstilsynet om hvordan påbuddet er efterkommet.

- Ved mail af 14. november meddeler Arbejdstilsynet at man har revurderet sagen og trækker påbuddet tilbage.

Beslutning:

- Taget til efterretning.

7. Påbud vedrørende støj fra kraftvarmeværket.

Med baggrund i tidligere afholdte møder mellem Brønderslev Kommune v/Tine Eis og Dronninglund Fjernvarme er der foretaget støjmålinger omkring kraftvarmeværket ved SWECO A/S. en foreløbig støjrapport er indsendt af SWECO til Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune anfører at støjrapporten ikke er akkrediteret og der er ikke rettidigt indkommet en akkrediteret støjrapport, ligesom

Dronninglund Fjernvarme ikke har udarbejdet en handlingsplan for afhjælpende aktiviteter da Dronninglund Fjernvarme ikke overholder de gældende støjkraav.

Brønderslev Kommunes administration overvejer på den baggrund at indstille at Dronninglund Fjernvarme politianmeldes.

Dronninglund Fjernvarme v/JW har meddelt Tine Eis at SWECO arbejder på at udarbejde en akkrediteret rapport, ligesom der arbejdes på en handlingsplan til reduktion af den målte støj

Brønderslev Kommune har udsendt ny lokalplan for sygehusområde i høring med borgermøde den 22. november og høringsfrist den 28.

december 2023. I lokalplanforslaget forventes det at støjen fra kraftvarmeværket er nedbragt inden vedtagelse af lokalplanen.

Sagen er overdraget til advokatfirmaet Energi & Miljø med henblik på udarbejdelse af høringssvar, da kraftvarmeværket har ligget det

pågældende sted siden 1989 uden klager og krav om yderligere støjreduktion. Endvidere gør proportionalitetsbetragtninger sig

gældende idet centralen udelukkende fungerer som spidslastcentral samt kun idriftsættes på økonomisk fordelagtige tidspunkter hvor el-

prisen er høj. Udarbejdelse af handlingsplan for reduktion af støj bliver fremsendt til Brønderslev Kommune via advokatfirmaet.

- Der foreligger intet nyt i sagen fra Brønderslev Kommune på nuværende tidspunkt.

Beslutning:

- Brønderslev Kommune har anmodet om handlingsplan inden udgangen af januar 2024. SWECO og Asger Janfeldt klarer det fornødne desangående. Møde herom 18/12 2023.

8. Referat fra møde den 29. juni 2023 vedr. varmepumpe – havari og aflevering.

Der foreligger referat fra møde den 29. juni mellem JCI som entreprenør/leverandør af varmepumpen og PlanEnergi på vegne af Dronninglund Fjernvarme.

Kontrakt for etablering af varmepumpe er indgået den 7. december 2019 med afleveringstermin 2. november 2020, senere ændret til ultimo 2020. Entreprisensum oprindeligt DKK 26.606.900,-

Maksimal bod for kompensation ved afvigelse af virkningsgrad kan maksimalt udgøre 15% af entreprisensum svarende til DKK 3.990.900.-

Dagbøder for sen aflevering (0,5‰ af entreprisensum pr. arbejdsdag) er beregnet til maksimal dagbod 200 arbejdsdage svarende til 10% af entreprisensum eller DKK 2.660.600,-.

JCI anfører i referatet følgende:

Levering: DKK 190.000,- på dagbøder

Virkningsgrad: DKK 841.821,-

Ekstraarbejder i JCI's favør: DKK 500.000,-

Det er meddelt JCI at der er en forventning om at JCI følger op på det aftalte på mødet den 29. juni 2023,

Referat er vedhæftet.

▪ **Status på sagen!**

Der foreligger endnu ikke nyt i sagen.

PlanEnergi er rykket for en afklaring af sagen

Der er aftalt møde med PlanEnergi mandag den 18. december 2023 kl. 11.

Beslutning:

- Afklaring forventes ved mødet 18/12 2023.

9. Samdrift af solproduktion og varmepumpe.

Ved nettoafledning af damvarmelageret kan der være store økonomiske fordele ved start af varmepumpe i de perioder hvor el-systemet tilbyder billig el. På den baggrund er PlanEnergi anmodet om at sikre Dronninglund Fjernvarme fremover kan benytte de fordele der findes på regulerkraftmarkedet.

På mødet orienterer driftsleder om den aktuelle situation for samdrift.

- Dette spørgsmål drøftes også under mødet med PlanEnergi den 18. december.

Beslutning:

- Afklaring forventes ved mødet 18/12 2023.

10. Dronninglund tidligere sygehus

Det tidligere Dronninglund sygehus er pålagt tilslutningspligt den 27. november 2017 med en tilslutningsfrist på 9 år. Den nuværende ejer har ansøgt Brønderslev Kommune om ophævelse af tilslutningspligten. Kommunen fastholder tilslutningspligten på ejendommene.

Ejer har rettet fornyet henvendelse om mulighed for at blive fritaget for betaling i tiden medens ombygning pågår (1 år) der er udsendt regning for stikledningsafgift den 5. august 2022. 212 m stikledning i alt kr. 169.600,-

Der er fremsendt regning til ejeren MVE Byg Aps på indbetaling af tilslutningsafgift af bygningerne med samtidig meddelelse om at der vil blive opkrævet fast afgift samt eventuelt forbrug med virkning fra den 1. juli 2023.

Advokatfirma Dalsgaard gør i den forbindelse ved skrivelse af 27. juni 2023 indsigelse mod den fremsendte regning på vegne ejeren MVE Byg med samtidig ophævelse af påstået aftale.

I den forbindelse er der ved mail af 30. juni 2023 rettet henvendelse til Brønderslev Kommune som varmeplanmyndighed under henvisning til projekt og tilslutningsbekendtgørelserne – specielt tilslutningsbekendtgørelsens § 7, idet der anmodes om snarligt møde med formandskabet for Teknisk udvalg vedr. sagen.

Der har været afholdt møde med Brønderslev Kommunes formandskab torsdag den 6. juli. Referat udarbejdet af Teknisk Chef Benn Erik Grav vedhæftet.

På bestyrelsesmødet den 5. juli blev det besluttet at tage kontakt med Brønderslev Kommune som varmeplanmyndighed samt rette henvendelse til advokatfirmaet Energi & Miljø v/Pernille Aagaard Truelsen efter opfordring fra Dansk Fjernvarme v/chefjurist Birthe Boisen der er af den opfattelse at Dronninglund Fjernvarme har en god sag.

Sagen er herefter forelagt advokatfirmaet Energi&Miljø, men grundet ferieafvikling foreligger der endnu ikke nyt.

Advokat Asger Janfeldt v/advokatfirma Energi&Miljø har meddelt advokaten for MWE Holding at sagen er overladt Advokatfirmaet Energi&Miljø til besvarelse og har fremsendt indsigelse hvori advokaten bl. a. under henvisning til sygehusets oprindelige opvarmning ved en blokvarmecentral er omfattet af projektbekendtgørelsens §15 stk. 1, hvorefter der også er aftagepligt af fjernvarme.

Advokatfirma Dalsgaard har på vegne bygherren MWE Holding i brev af 23. august afvist Dronninglund Fjernvarmes indvendinger herunder oplyser advokatfirmaet at afdeling M og kapellet er udlejet og bliver opvarmet med varmepumper og gasfyr som tidligere på sygehuset. Advokaten anfører endvidere at projektbekendtgørelsens §15 stk. 1 ikke finder anvendelse jfr. §15 stk. 2 ved produktion af egen varme ved anvendelse af bl.a. eldrevne varmepumper.

Advokat Asger Janfeldt Energi&Miljø, vil i løbet af uge 36/37 fremsende svar på Advokatfirma Dalsgaards anbringender.

Brev af 23. august 2023 fra advokatfirma Dalsgaard vedhæftet.

Da Advokatfirma Dalsgaard har bestridt at bygherren MVE Holding er forpligtet til at betale ydelser ifølge den pålagte tilslutningspligt har advokat Asger Janfeldt på vegne Dronninglund Fjernvarme fastholdt forpligtelsen i brev af 3. oktober 2023 meddelt at Dronninglund Fjernvarme fastholder forpligtelsen til at betale, men da fordringen bestrides vil sagen ikke blive sendt til incasso så længe forholdene omkring varmeforsyningen er uafklaret fra kommunens side. Der vil dog løbende blive sendt acontooprævninger.

Brev af 3. oktober 2023 fra Asger Janfeldt vedhæftet.

- Forny et henvendelse fra Asger Janfeldt på vegne Dronninglund Fjernvarme til advokatfirmaet Dalsgaard vil foreligge til mødet.

Beslutning:

- Asger Janfeldt udarbejder svar, der forelægges til næste bestyrelsesmøde.

11. Lokalplanforslag til lokalplan 02-B-18.01 Boligområde ved Nørregade, Dronninglund (tidligere område for Dronninglund Sygehus)

Brønderslev Kommune har udarbejdet lokalplan for det tidligere sygehusområde incl. bygningerne for det tidligere sygehus.

Af lokalplanen fremgår det at den nuværende ejer kan opsætte bl.a. varmepumper til opvarmning af sygehusets bygninger.

Der er tidligere den 23. januar 2023 givet dispensation til bygherren til at indrette 13 boliger indenfor den eksisterende bygningsmasse samt foretage ændringer der alene består i en ombygning indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer. Enkelte vinduer udskiftes til døre for at etablere adgang til boligerne.

Dispensationen fra den eksisterende lokalplan er gældende 1. år.

Efterfølgende er der den 26. april givet byggetilladelse til indretning af 10 boliger.

Af byggetilladelsen fremgår at der er tinglyst tilslutningspligt til fjernvarme, men ikke aftagepligt til fjernvarme.

Da den samlede bygningsmasse tidligere har været forsynet fra sygehusets blokvarmcentral der har en kapacitet på 0,5 MW – dvs. over lovens krav på 0,25MW er der i fjernvarmeområder foruden tilslutningspligt også aftagepligt.

Byrådets oplysninger om opvarmningsmuligheder i lokalplanforslaget er således i modstrid projektbekendtgørelsens § 15 om aftagepligt.

Advokat Asger Janfeldt, Energi&Miljø har i brev af 25. august på vegne Dronninglund Fjernvarme gjort indsigelse mod lokalplanforslaget idet lokalplanforslagets §6.4 er i strid med projektbekendtgørelsens §15 idet aftagepligten til fjernvarme udelukker at varmeproduktionen fra sygehusets eksisterende naturgaskedler erstattes af individuelle varmepumper frem for fjernvarme.

På den baggrund anmoder advokat Asger Janfeldt på vegne af Dronninglund Fjernvarme om at lokalplanforslaget tilpasses i overensstemmelse hermed.

På byrådets møde den 30. august 2023 blev lokalplanforslaget taget af dagsordenen til fornyet behandling.

Advokat Asger Janfeldts brev til Brønderslev Kommune vedhæftes.

På nyt møde den 29. september 2023 med formandskabet for Brønderslev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har Dronninglund Fjernvarme fastholdt at det tidligere sygehus er omfattet af

lovgivningen for blokvarmecentraler hvorfor der både er forblivelsespligt og aftagerpligt for bygningerne. Dronninglund Fjernvarme gentog opfordringen til kommunen som varmeplanmyndighed at man benytter hjemlen i tilslutningsbekendtgørelsens § 7 til at pålægge tilslutning til fjernvarme før udløb af 9 års fristen. Brønderslev Kommunes repræsentanter oplyste på mødet at bygherren ikke har foretaget anmeldelse af ændringer i varmesystemet.

Advokat Asger Janfeldts brev til Brønderslev Kommune vedhæftet. Brønderslev Kommune har udarbejdet nyt lokalplanforslag. Ifølge lokalplanforslaget tillades på ny opsætning af varmepumper. Eventuel opsætning af varmepumper som alternativ til fjernvarme kræver ifølge lokalplanteksten kommunens godkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen.

Advokat Asger Janfeldt er anmodet om at udarbejde høringssvar hvor Dronninglund Fjernvarme protesterer mod lokalplanens indhold på dette punkt da Tilslutningsbekendtgørelsens § 15 fastslår at blokvarmecentraler med kapacitet som det tidligere sygehus har både tilslutningspligt og aftagepligt når bebyggelsen er beliggende i fjernvarmeområde.

- Da MVE holding som bygningsejer har anmodet Evida om at gentilkoble naturgasforsyningen til sygehusets blokvarmecentral til naturgasnettet der har været afbrudt siden april 2022 har advokat Asger Janfeldt den 28. november gentaget protest imod gentilkoblingen da dette er i strid med loven og strafbart. Advokat Asger Janfeldt meddeler samtidig at Dronninglund Fjernvarme kan være nødsaget til at indgive politianmeldelse såfremt Brønderslev Kommune fortsat udviser passivitet over for den ulovlige gentilkobling.

Beslutning:

- Asger Janfeldt udarbejdet indsigelse til lokalplanforslaget på fjernvarmeværkets vegne. Indsigelsesfrist den 28/12 2023.

12. Dronninglund skole

Dronninglund skole meddeler at der er sket en fejl i BBR-registret og anmoder i den forbindelse om tilbagebetaling af Dkk 100.000,- for 2021 samt Dkk 300.000,- for 2022.

Bestyrelsen har anmodet om dokumentation der beskriver hvori fejlen består, hvorledes beløbene er beregnet samt en skriftlig henvendelse fra skolen, hvor der gøres opmærksom på fejlen.

På mødet den 5. juli blev det besluttet at afklare omfanget af det areal der skal betales afgift af inden der kan ske udbetaling.

På mødet fremlægges ny beregning for perioden 2021, 2022 og 2023.

På mødet den 9. august blev det aftalt at sende forslag til Brønderslev Kommune for afslutning på sagen.

- Driftsleder orienterer om status.

Beslutning:

- Serviceleder afviser på skolens vegne fjernvarmeværkets krav om, at pavilloner skal medtages i den faste afgift.
- JW skal fastholde fjernvarmeværkets krav, der blot er i overensstemmelse med hidtidig praksis.

13. Vedligeholdelse af Hjemmesiden

- Orientering om hvorledes arbejdet med opdatering forløber. Der indløber fortsat klager over den manglende vedligeholdelse. Dette er stærkt utilfredsstillende.

Beslutning:

- Bestyrelsens tålmodighed opbrugt. Opgaven SKAL topprioriteres og færdiggøres hurtigst muligt!
- JW og JK arbejder på en god, stabil og funktionel løsning af HELE hjemmesiden.

14. Vedligeholdelse af Dronninglund Fjernvarmes udveksling af data med hjemmesiden "Solvarmedata.dk"

Retablering af opkoblingen til "Solvarmedata.dk."

Flere forbrugere er efterhånden blevet opmærksomme på hjemmesiden Solvarmedata.dk, hvor Dronninglund Fjernvarme ligesom mange andre fjernvarmeselskaber har delt solproduktionsdata til omverdenen. Denne offentliggørelse af produktionsdata har nu været ude af drift igennem længere tid, og flere forbrugere har derfor rejst tvivl om solvarmeanlægget er ude af drift. I den økonomiske situation vi befinder os i er dette et meget uheldigt signal vi sender omverdenen.

Det ønskes drøftet hvorledes vi dels får genoptaget dataudvekslingen med hjemmesiden, og dels hvorledes vi får vedligeholdt dataudvekslingen.

- Driftsleder orienterer om status på arbejdet.

Beslutning:

- Se beslutning fra foregående punkt.

15. Økonomi orientering v/kasserer

- Status på økonomi og aktuelt salg af varme fra årsskiftet til ultimo juli.
- Status på låneansøgning
- Dorthe Mikkelsen vil fremsende overslag over forventet resultat for året 2023.
- Meddelelse fra Energitilsynet om manglende varsel i forbindelse med prisforhøjelse pr. 1. april 2022 vedr. tilbageførsel af ulovligt opkrævet prisforhøjelse. Dorthe Mikkelsen vil fremsende forslag til mødet om hvorledes Energitilsynets afgørelse håndteres.

Beslutning:

- Økonomien ser fortsat fint ud med et forventet overskud på kr. 3,9 mio. kr. Skal på NETTET!
- Andelshaveres tilgodehavender for 2023 forventes indregnet i næste års aconto-udskrivninger. Disse udarbejdes og udsendes ultimo januar 2023.
- Dorthes brev: Tilslutning – dog med tilretning af en enkelt sætning, som CMN har foreslået.
- Regnskabsoversigt:
 - Der skal udarbejdes et gaveregulativ, som fremlægges ved kommende bestyrelsesmøde.
 - Kurser: Bestyrelsen SKAL ansøges ved kurser!
 - For at skabe god økonomi for DFV's biler, skal bilerne anvendes af driftpersonalet i forbindelse med kursusvirksomhed i stedet for private biler.
 - Bestyrelsen ønsker oplyst størrelsen af det samlede elsalg for 2023. JW fremskaffer disse snarest muligt.

16. Referat fra afholdt møde den 24. august 2023 med Verdo vedr. optimering af driften på Dronninglund Fjernvarme.

Verdo er orienteret om ønsket for samarbejde omkring optimering af driften og er anmodet om at udarbejde prisoverslag for opgaven.

Driftsleder orienterer om forløbet med henvendelser fra Verdo i forbindelse med deres dannelse af et overblik over opgaven

- Status - Der foreligger intet nyt

Beslutning:

- JW rykker for svar.

17. Udarbejdelse af totalberegning af Dronninglund Fjernvarmes ledningssystem.

Dronninglund Fjernvarmes ledningssystem er igennem flere år blevet betydeligt udvidet gennem knopskydning. Jo flere udvidelser der foretages kan det ikke undgås at der enkelte steder bliver "flaskehalse" med ringe temperaturforhold i nogle ledningsstræk. Dette aktualiserer behovet for kontinuert at være opmærksom på at ledningssystemet er korrekt dimensioneret til at klare den øgede belastning således at det dels sikres forbrugerne får den fornødne indgangstemperatur dels at det sikres ledningsnettet er korrekt dimensioneret i forhold til mindst muligt ledningstab.

- Driftsleder orienterer om status på sagen.

Beslutning:

- JW har kontakt til Thvilum om deres ønsker til input i forbindelse med ledningsnetregistreringen.
- Thvilum har dataene. Sisse renskriver dem til Thvilum, så de kan viderebearbejdes til udarbejdelse af et kort. Der følges op på næste bestyrelsesmøde.

18. Henvendelse fra ejer af Stormgade 6 -8. og Nørregade 42.

I forbindelse med nedrivning af ejendommen Stormgade 6-8 har ejeren rettet henvendelse om tilladelse til at undlade betaling af de faste afgifter.

JW er anmodet om at bede ejeren fremsende de fremtidige planer for ejendommen og endvidere bede ejeren om at fremsende en udtalelse til ejerens ønske fra Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune er varmeplanmyndighed og har pålagt ejendommen tilslutnings- og forblivelsespligt.

Stormgade 6-8: Jfr. beslutning på sidste møde fremlægger driftsleder udtalelse fra Brønderslev Kommune vedr. situationen omkring tilslutningspligt.

Nørregade 42: Jfr. beslutning på sidste møde er Brønderslev Kommune også her anmodet om en udtalelse vedr. tilslutningspligtens udstrækning i tilfælde hvor ejendommen nedrives til fordel for ejendommens omdannelse til P-plads.

- Driftsleder orienterer om status.

Beslutning:

- JW spørger varmeplansmyndigheden, Brønderslev Kommune, om, hvad man vil med "tilslutningspligten". Den kan fjernvarmeværket ikke tilsidesætte.

19. Ny beredskabslovgivning

Dansk fjernvarme meddeler at Folketinget er i færd med at udarbejde ny beredskabslovgivning lovforslaget fremsættes i februar 2024 til ikrafttræden 1. juli 2024.

Det er en helt ny lovgivning der kommer til at berøre alle fjernvarmeselskaber. Fjernvarmesektoren er samfundskritisk infrastruktur.

Fra 2025 skal selskaberne være klar med beredskabsplaner for egen bestyrelse og til myndighederne.

Dansk fjernvarme oplyser at nogle fjernvarmeselskaber selv kan løse de nye opgaver, men mange vil få behov for hjælp fra eksterne leverandører og en del vil få behov for hjælp fra DFH til at arbejde med beredskabsadministration.

- Generel orientering om lovforslagets påvirkning af Dronninglund Fjernvarme.

Beslutning:

- Generel frygt for cyberkriminalitet. Derfor bør vi alle anvende vores sunde fornuft.
- JW sørger dog for, at alle fjernvarmeværket pc'er og lignende enheder er sikret bedst muligt.

20. Eventuelt

Beslutning:

- Finn Larsen: Hans efternavn skal straks rettes på hjemmesiden til LARSEN!
- Christen udsender forslag til mødedatoer 2024.

21. Næste møde

Beslutning:

- Næste bestyrelsesmøde er sat til 18/1 kl. 19.

22. Lukket møde

- Evaluering af ekstraordinær generalforsamling
- Bemandingssituationen
- Udarbejdelse af forretningsorden for bestyrelsen
- Udarbejdelse af strategi til brug for bestyrelsen

Beslutning:

- Punkterne drøftet

23. Eventuelt

Beslutning:

- Intet.

Godkendelse af referat, underskrift over navn:

John Kaptain (bestyrelsesmedlem)

Jonas Krushave Nørgaard (bestyrelsesmedlem)

Carsten Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem)

Christen Bager (bestyrelsesmedlem)

Finn Larsen (bestyrelsesmedlem)

Lars Nielsen (suppleant)

Ryan Nielsen (suppleant)